

Overzicht correcties en wijzigingen certificatieschema (CS) ISO 45001: 2018 – volgnummer 3

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs- termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
NL: 13 maart 2018 corr.1 ENG: 13 March 2018 corr.1	Voor- pagina en inleiding	NEN-ISO 45001: 2018	NEN-EN-ISO 45001: 2023	Door acceptatie van ISO 45001: 2018 als CEN-norm zijn alle leden van CEN verplicht deze uit te brengen met de toevoeging EN en het jaartal van de acceptatie. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen de normen met 2018 en 2023 in de titel.	Correctie	N.V.T.	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024
NL: 13 maart 2018 corr.1 ENG: 13 March 2018 corr.1	Inleiding	Geen oude tekst, nieuwe tekst toegevoegd.	SCCM heeft de mogelijkheid om zogenaamde harmonisatieafspraken te maken. Het doel van harmonisatieafspraken is om door nadere uitleg en/of specificatie van bepaalde onderdelen uit een certificatieschema de uitvoering van de door certificatie-instellingen uitgevoerde certificatie-onderzoeken te	Harmonisatieafspraken kunnen bijdragen aan de toepassing van het certificatieschema. In de toekomst kunnen deze worden overwogen, op dit moment zijn deze er nog niet.	N.V.T.	N.V.T.	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
			<p>harmoniseren. Harmonisatieafspraken worden door het CCvD vastgesteld en moeten als een onderdeel van het certificatieschema worden beschouwd. Certificatie-instellingen zijn verplicht de harmonisatieafspraken op te volgen. Harmonisatieafspraken hebben een beperkte geldigheidstermijn en worden gepubliceerd op www.sccm.nl.</p>				
<p>NL: 13 maart 2018 corr.1</p> <p>ENG: 13 March 2018 corr.1</p>	<p>paragraaf 3.3.1 Competentie van management en personeel (ISO 17021-1 paragraaf 7.1)</p>	<p>Geen oude tekst, nieuwe tekst toegevoegd.</p>	<p>De onderstreepte tekst wordt toegevoegd: ISO 17021-2 geeft een specificering van de competentie-eisen gesteld in ISO 17021-1. <u>Daarbij wordt door SCCM verwacht dat auditors en beslissers beschikken over een werken denkniveau op hbo-niveau.</u></p>		<p>Wijziging goedgekeurd door CCvD op 2 november 2023</p>	<p>3 maanden – geen communicatie naar cert.houders nodig</p>	<p>Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024</p>

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
NL: 13 maart 2018 corr.1 ENG: 13 March 2018 corr.1	Bijlage 4 Kennis over wet- en regelgevin g in Nederland	BRZO (Besluit en regeling risico's zware ongevallen)	Seveso inrichtingen (onderdeel Omgevingswet)	Veranderde naamgeving i.v.m. komst Omgevingswet	Correctie goedgekeurd door CCvD op 2 november 2023	Geen	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024
13 maart 2018	4.1.2 Audittijd	In IAF MD 22 zijn richtlijnen met betrekking tot de tijdsbesteding opgenomen, daarbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de IAF MD 5 (Duration of QMS and EMS audits).	Toevoegen: In IAF MD 22 wordt voor de tijdsbesteding verwezen naar IAF MD 5, daarin worden sectoren ingedeeld op basis van de 'complexiteit' van de organisatie. Er worden drie niveaus van complexiteit onderscheiden (high, medium en low). Het complexiteitsniveau van een te certificeren organisatie wordt bepaald op basis van het soort processen en het soort G&VW-gevaren en risico's.	Met deze wijziging is een verwijzing naar de tabel G&VW-gevaren en risico's per sector en complexiteit op basis van IAF MD 22 gemaakt. Het schema wordt al gebruikt, alleen de verwijzing in het certificatieschema ontbreekt.	Correctie goedgekeurd door CCvD op 30 oktober 2018	Geen, schema nu ook in gebruik	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
			De tijdsbesteding die volgt uit deze richtlijn is niet normatief, de CI dient afwijkingen ten opzichte van de referentie te kunnen onderbouwen. Als referentie kan het door SCCM ontwikkelde overzicht van de G&VW-gevaren en risico's per sector en complexiteit per sector worden gebruikt.				
N180424 Overzicht G&VW VW-gevaren en -risico's per sector en complexiteit op basis van IAF MD 5 versie 25 oktober 2019	N.V.T	- IAF MD 5:2019 - IAF code 29 met NACE codes 46 en 95,2 - IAF code 31: Post and telecommunication	- IAF MD 5:2023 - IAF code 29, 31 met NACE codes 46, 49, 50, 51, 52, 95.2 - IAF code 31: Telecommunication and post office services met NACE codes 53, 61	- Geen inhoudelijke wijzigingen in 2023 versie IAF MD 5 - IAF code 31 bestaat uit NACE-codes 49, 50, 51, 52, 53 en 61. Deze zijn verdeeld over de combinatie IAF 29-31 en IAF 31 Overige postactiviteiten vallen in de categorie 'transport'. Dit is conform de beschrijving in IAF MD 5. In	Wijziging goedgekeurd door CCvD 2 november 2023	0 - Nee	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
				IAF MD 22 was dit niet gespecificeerd.			
NL: 13 maart 2018 corr.1 ENG: 13 March 2018 corr.1	4.4.2.	4.4.2 Speciale audits (ISO 17021-1 paragraaf 9.6.4) Een CI dient een extra tussentijdsonderzoek te overwegen indien: - de CI tussentijds op de hoogte wordt gesteld van door toezichthouders genomen handhavingsbesluiten (geformuleerd in een ambtelijke of bestuurlijke brief) waarin de overheid overtreding van belangrijke G&VW-voorschriften constateert; - er andere signalen zijn die voor de CI aanleiding zijn om te twifelen aan het goed functioneren van het G&VW-managementsysteem.	4.4.2 Speciale audits (ISO 17021-1 paragraaf 9.6.4) Een CI dient een extra tussentijdsonderzoek <u>uit te voeren</u> indien: - de CI tussentijds op de hoogte wordt gesteld van <u>belangrijke afwijkingen van wet- en regelgeving en/of incidenten welke door de organisatie zelf of door aannemers die werken onder gezag van de gecertificeerde organisatie moeten worden gemeld bij door toezichthouders; genomen handhavingsbesluiten (geformuleerd in een ambtelijke of bestuurlijke brief) waarin de overheid overtreding van belangrijke</u>	Een vooronderzoek dient altijd te worden uitgevoerd en niet te worden overwogen. Handhavingsbesluiten kunnen zo lang op zich laten wachten dat een tussentijds onderzoek niet meer relevant is. Op het moment dat een melding wordt gedaan is het relevant om hier aandacht aan te besteden.	Wijziging goedgekeurd door CCvD 2 november 2023	3-maanden	Verwerkt in N180424 versie 31 januari 2024.

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
		Een tussentijdsonderzoek hoeft niet altijd op de locatie van de gecertificeerde organisatie worden uitgevoerd. De CI kan soms ook door het opvragen van relevante informatie tot een oordeel komen.	G&VW voorschriften constateert; - er andere signalen zijn die voor de CI aanleiding zijn om te twifelen aan het goed functioneren van het G&VW-managementsysteem. <u>Dit tussentijdsonderzoek bestaat uit een vooronderzoek (op basis van documenten) en indien nodig vervolgonderzoek op locatie. Afhankelijk van de uitkomsten vindt dit vervolgonderzoek direct plaats of in combinatie met de volgende geplande audit.</u> Een tussentijdsonderzoek hoeft niet altijd op de locatie van de gecertificeerde organisatie worden uitgevoerd. De CI kan soms ook door het opvragen van relevante informatie tot een oordeel komen.				

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
NL: 13 maart 2018	Inleiding	Arbo	Gezond en veilig werken	In de Nederlandse vertaling van ISO 45001 is occupational health and safety vertaald als 'gezond en veilig werken'. Tot nu toe werd de term 'arbo' gebruikt. Deze stond term werd ook in de NL vertaling van OHSAS 18001 gebruikt.	Correctie	NVT	NL: Verwerkt 19 augustus 2021 in versie 13 maart 2018 corr1
NL: 13 maart 2018 ENG: 13 maart 2018	Inleiding	Het certificatieschema van 13 maart 2018 is de eerste versie van het certificatieschema voor ISO 45001:2018 en staat los van het certificatieschema voor OHSAS 18001:2007. Certificaten op basis van OHSAS 18001:2007 zijn geldig tot maximaal drie jaar na de datum waarop de ISO 45001:2018 is gepubliceerd. Tijdens de overgangperiode kunnen certificaten op basis van OHSAS 18001:2007 worden verstrekt, de	Het certificatieschema van 13 maart 2018 is de eerste versie van het certificatieschema voor ISO 45001:2018.	De transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 is in september 2021 afgerond waardoor tekst niet meer actueel is.	Correctie	NVT	NL: Verwerkt 19 augustus 2021 in versie 13 maart 2018 corr1 ENG: Verwerkt 19 augustus 2021 in versie 13 maart 2018 corr1

Oude versie datum + evt. correctie no.	Plaats in schema	Tekst oud	Tekst nieuw	Toelichting	Correctie of wijziging Indien van toepassing datum goedkeuring door CCvD	Overgangs-termijn (maanden) na goedkeuring CCvD en communicatie aan cert.houder (zie toelichting)	Te verwerken of verwerkt in CS. Bij verwerkt datum verwerkt + correctie no. aangeven. Let op NL + ENG!
		geldigheidsduur is dan beperkt.					
NL: 13 maart 2018 ENG: 13 maart 2018	1 Inleiding (op een na laatste Alinea)	NVT	Op www.sccm.nl staat onder downloads een overzicht met correcties en wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de eerste versie van het certificatieschema. Bij correcties blijft de laatste publicatiedatum ongewijzigd en wordt een correctienummer toegevoegd. Bij een wijziging komt er een nieuwe publicatiedatum. Er is sprake van een wijziging wanneer er nieuwe eisen zijn waaraan een gecertificeerde organisatie en/of certificatie-instelling moet voldoen.	In het certificatieschema ontbrak een verwijzing naar het overzicht van correcties en wijzigingen in het schema.	Correctie	NVT	NL: Verwerkt 19 augustus 2021 in versie 13 maart 2018 corr1 ENG: Verwerkt 19 augustus 2021 in versie 13 maart 2018 corr1

Onderscheid correcties en wijzigingen

Correcties hebben betrekking op de oplossing van fouten in het certificatieschema. Fouten zijn bijvoorbeeld verkeerde grammatica; onduidelijkheid in formulering; niet meer kloppende verwijzingen; niet meer werkende links naar websites etc. Er is sprake van een wijziging op het moment dat er nieuwe eisen zijn waaraan gecertificeerde organisaties en/of certificatie-instellingen moeten voldoen. In het geval van een wijziging wordt ook de versie datum aangepast.

Toelichting overgangstermijn

De overgangstermijn is gericht op de implementatie van de wijziging in de systemen/werkwijze van de certificatie-instelling. De overgangstermijn geeft aan wanneer de wijziging uiterlijk moet zijn geïmplementeerd, het mag eerder. De standaard overgangstermijn die voor wijzigingen wordt gehanteerd is drie maanden na vaststellen besluit door CCvD. Wanneer het CCvD besluit hier van af te wijken wordt dit in de kolom overgangstermijn aangegeven. Wanneer wijzigingen van tekstuele aard zijn is een overgangstermijn niet aan de orde, dit wordt aangegeven met NVT.

Wanneer een wijziging consequenties heeft voor de werkwijze van de certificatie-instelling bij reeds gecertificeerde organisaties is dit bij de eerst volgende controle en/of herbeoordeling na de implementatie bij de certificatie-instelling van toepassing. Wanneer het CCvD besluit hiervan af te wijken wordt dit aangegeven.

Toelichting communicatie van wijzigingen richting certificaathouders

De certificatie-instellingen dienen op basis van de ISO 17021-norm wijzigingen in het certificatieschema bekend te maken aan certificaathouders. Dit geldt alleen wanneer deze wijzigingen ook directe consequenties voor de certificaathouder hebben. Voor de overige wijzigingen kan de certificatie-instelling zelf beslissen of zij hierover wil communiceren. Wanneer een wijziging verplicht gecommuniceerd moet worden, wordt dit in het schema aangegeven met 'JA'.